



181012050139



# 检测报告

报告编号 HC2102018-01

第 1 页 共 8 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 淮安市洪泽区工业园区东一道 8 号

样品类型 废水、废气

报告用途 年度（月度）

淮安淮测检测科技有限公司



# 报告说明

报告编号 HC2102018-01

第 2 页 共 8 页

- 一、 本报告无本机构检测报告专用章无效。
- 二、 任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本机构保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 三、 本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责。由其他机构和单位采集送检的样品，本机构仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。本报告未经同意不可用作商业用途。
- 四、 本报告未经本机构书面批准，不得以任何方式部分复制；经同意复制的复制件，应由本机构加盖报告专用章确认。
- 五、 对本报告有异议，请收到本报告十个工作日内与本机构联系，逾期不予受理。
- 六、 本报告涉及的所有样品（除客户特别申明并支付样品管理费的），超过标准规定的有效期均不再做留样。
- 七、 除客户特别申明并支付档案管理费，本报告涉及的所有记录档案保存时限为六年。

编 制： 蔡婷婷

签 发： 授权签字人

审 核： 李林

签 发 日 期： 2021.02.26

采 样 日 期： 2021 年 02 月 05 日

2021 年 02 月 05 日


检 测 日 期： ~2021 年 02 月 18 日

# 检测结果

报告编号 HC2102018-01

第 3 页 共 8 页

附：检测点位图



说明：★废水采样点  
◎废气（有组织）采样点

# 检测结果

报告编号 HC2102018-01

第 4 页 共 8 页

## 检测结果:

### (1) 废水

| 检测项目  | 结果            |               |               |               | 单位   |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|       | 废水总排口         |               |               |               |      |
|       | 第一次           | 第二次           | 第三次           | 第四次           |      |
|       | 2102018W001   | 2102018W002   | 2102018W003   | 2102018W004   |      |
|       | 微黄、微臭、<br>微浑浊 | 微黄、微臭、<br>微浑浊 | 微黄、微臭、<br>微浑浊 | 微黄、微臭、<br>微浑浊 |      |
| pH 值  | 7.49          | 7.46          | 7.48          | 7.42          | 无量纲  |
| 悬浮物   | 36            | 40            | 32            | 35            | mg/L |
| 氨氮    | 26.6          | 23.7          | 21.6          | 25.2          | mg/L |
| 动植物油类 | 1.62          | 1.77          | 1.26          | 1.22          | mg/L |

# 检测结果

报告编号 HC2102018-01

第 5 页 共 8 页

## (2) 废气 (有组织)

| 检测项目<br>挥发性有机物 | 结果                        |                       |                           |                       |                           |                       |
|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|                | RTO 排气筒排口                 |                       |                           |                       |                           |                       |
|                | 排气筒高度 25m                 |                       |                           |                       |                           |                       |
|                | 第一次                       |                       | 第二次                       |                       | 第三次                       |                       |
|                | 2102018Q001               |                       | 2102018Q002               |                       | 2102018Q003               |                       |
|                | 排放浓度<br>mg/m <sup>3</sup> | 排放速率<br>kg/h          | 排放浓度<br>mg/m <sup>3</sup> | 排放速率<br>kg/h          | 排放浓度<br>mg/m <sup>3</sup> | 排放速率<br>kg/h          |
|                |                           |                       |                           |                       |                           |                       |
| 丙酮             | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 异丙醇            | 0.019                     | $3.33 \times 10^{-4}$ | 0.013                     | $2.33 \times 10^{-4}$ | 0.022                     | $3.84 \times 10^{-4}$ |
| 正己烷            | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 乙酸乙酯           | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 苯              | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 3-戊酮           | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 六甲基二硅氧烷        | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 正庚烷            | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 甲苯             | 0.004                     | $7.01 \times 10^{-5}$ | 0.006                     | $1.08 \times 10^{-4}$ | ND                        | /                     |
| 环戊酮            | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 乙酸丁酯           | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 乳酸乙酯           | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 乙苯             | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 丙二醇单甲醚乙<br>酸酯  | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 对/间二甲苯         | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 2-庚酮           | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 苯乙烯            | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 邻二甲苯           | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 苯甲醚            | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 苯甲醛            | 0.060                     | $1.05 \times 10^{-3}$ | 0.058                     | $1.04 \times 10^{-3}$ | 0.071                     | $1.24 \times 10^{-3}$ |
| 1-癸烯           | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 2-壬酮           | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 1-十二烯          | ND                        | /                     | ND                        | /                     | ND                        | /                     |
| 总量 (24 种)      | 0.083                     | $1.45 \times 10^{-3}$ | 0.077                     | $1.38 \times 10^{-3}$ | 0.093                     | $1.62 \times 10^{-3}$ |

注: 1. “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

2. “ND”表示未检出。

# 检测结果

报告编号 HC2102018-01

第 6 页 共 8 页

## 废气（有组织）检测时烟气参数：

检测点：RTO 排气筒排口 第一次

| 参数   | 结果    | 单位                | 参数   | 结果     | 单位                |
|------|-------|-------------------|------|--------|-------------------|
| 动压   | 30    | Pa                | 标干流量 | 17526  | m <sup>3</sup> /h |
| 静压   | -0.02 | kPa               | 大气压  | 101.97 | kPa               |
| 烟温   | 28    | ℃                 | 全压   | /      | kPa               |
| 流速   | 5.9   | m/s               | 截面   | 0.9503 | m <sup>2</sup>    |
| 烟气流量 | 20166 | m <sup>3</sup> /h | 含湿量  | 4.7    | %                 |

检测点：RTO 排气筒排口 第二次

| 参数   | 结果    | 单位                | 参数   | 结果     | 单位                |
|------|-------|-------------------|------|--------|-------------------|
| 动压   | 31    | Pa                | 标干流量 | 17958  | m <sup>3</sup> /h |
| 静压   | -0.02 | kPa               | 大气压  | 101.97 | kPa               |
| 烟温   | 28    | ℃                 | 全压   | /      | kPa               |
| 流速   | 6.0   | m/s               | 截面   | 0.9503 | m <sup>2</sup>    |
| 烟气流量 | 20685 | m <sup>3</sup> /h | 含湿量  | 4.8    | %                 |

检测点：RTO 排气筒排口 第三次

| 参数   | 结果    | 单位                | 参数   | 结果     | 单位                |
|------|-------|-------------------|------|--------|-------------------|
| 动压   | 29    | Pa                | 标干流量 | 17466  | m <sup>3</sup> /h |
| 静压   | -0.02 | kPa               | 大气压  | 101.97 | kPa               |
| 烟温   | 29    | ℃                 | 全压   | /      | kPa               |
| 流速   | 5.9   | m/s               | 截面   | 0.9503 | m <sup>2</sup>    |
| 烟气流量 | 20185 | m <sup>3</sup> /h | 含湿量  | 4.8    | %                 |

# 检测结果

报告编号 HC2102018-01

第 7 页 共 8 页

## 主要检测设备:

### (一)、现场采样仪器

| 设备名称     | 设备型号    | 设备编号    | 检定有效期      |
|----------|---------|---------|------------|
| 便携式 pH 计 | PHB-4   | YQX-098 | 2021.12.14 |
| 手持式烟气流速仪 | ZR-3061 | YQX-039 | 2021.3.10  |
| 便携式气体采样器 | EM-300  | YQX-054 | 2021.9.4   |

### (二)、实验室检测仪器

| 设备名称        | 设备型号        | 设备编号    | 检定有效期     |
|-------------|-------------|---------|-----------|
| 岛津气相色谱质谱连用仪 | GCMS-QP2020 | YQS-035 | 2021.8.31 |
| 红外光度测油仪     | JKY-2B      | YQS-039 | 2021.8.30 |
| 鼓风干燥箱       | DHG-9145A   | YQS-024 | 2021.8.30 |
| 电子天平        | AUY120      | YQS-047 | 2021.8.30 |
| 紫外可见分光光度计   | 7504        | YQS-119 | 2021.11.4 |

# 检测结果

报告编号 HC2102018-01

第 8 页 共 8 页

检测依据:

| 检测类别 | 检测项目      | 检测标准（方法）名称及编号（含年号）                                 | 方法检出限                            |
|------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 废水   | pH 值      | 便携式 pH 计法 水和废水监测分析方法》(第四版 国家环境保护总局 2002 年) 3.1.6.2 | /                                |
|      | 氨氮        | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法<br>HJ 535-2009                  | 0.025mg/L                        |
|      | 悬浮物       | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989                        | /                                |
|      | 动植物油类     | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018                | 0.06mg/L                         |
| 废气   | 异丙醇       | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定<br>固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | $2 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 乙酸乙酯      |                                                    | $6 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 丙酮        |                                                    | $0.01 \text{mg/m}^3$             |
|      | 正庚烷       |                                                    | $4 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 3-戊酮      |                                                    | $2 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 甲苯        |                                                    | $4 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 乙酸丁酯      |                                                    | $5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 环戊酮       |                                                    | $4 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 乙苯        |                                                    | $6 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 对/间二甲苯    |                                                    | $9 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 邻二甲苯      |                                                    | $4 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 2-庚酮      |                                                    | $1 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 苯甲醚       |                                                    | $3 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 1-癸烯      |                                                    | $3 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 2-壬酮      |                                                    | $3 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 苯甲醛       |                                                    | $7 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 1-十二烯     |                                                    | $8 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 六甲基二硅氧烷   |                                                    | $1 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 苯         |                                                    | $4 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 正己烷       |                                                    | $4 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 丙二醇单甲醚乙酸酯 |                                                    | $5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 乳酸乙酯      |                                                    | $7 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |
|      | 苯乙烯       |                                                    | $4 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ |

\*\*报告结束\*\*