



221512340062

副本

报告编号: KJ25M10-005

检 测 报 告



项目名称: 委托检测项目

委托单位: 日照正济药业有限公司

报告日期: 2025 年 4 月 2 日

山东科建检测服务有限公司



基本信息

委托单位名称	日照正济药业有限公司		
委托单位地址	日照市经济开发区高雄路 99 号		
联系人	李可	联系电话	18663326903
现场检测日期	2025.03.17	分析日期	2025.03.18
检测项目	有组织废气:挥发性有机物、氮氧化物; 噪声:工业企业厂界环境噪声		
现场检测人员	常昊、许小飞		
分析人员	周家艳		

编制:

邵国栋

审核:

吕莉

签发:

万莉



(检验检测专用章)

签发日期: 2025年 4 月 2 日

有组织废气检测结果报告单

设备(工序) 名称	RTO 烟囱	尾气处理措施	水洗+RTO+急冷+碱洗
采样位置	◎1 尾气处理设施后排气筒 (DA001)	排气筒高度	30m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测 定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范	测试(采样)日期	2025.03.17
样品状态描述	样品外观及数量: 采气袋×3		
废气参数	温度: 24.1℃, 流速: 1.9m/s, 含湿量: 2.5%, 含氧量: 21.0%, 标干废气量: 9316m ³ /h		
检测项目	样品编号	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
挥发性有机物	GD250317001(01-03)	1.79	0.0167
氮氧化物	GD250317001(11-13)	<2	/
以下空白			
备注	排放浓度为所对应 3 个样品的平均值。		

有组织废气检测结果报告单

设备(工序) 名称	研发楼烟囱	尾气处理措施	碱洗+除雾+活性炭吸附
采样位置	◎2 尾气处理设施后排气筒 (DA002)	排气筒高度	25m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范	测试(采样)日期	2025.03.17
样品状态描述	样品外观及数量: 采气袋×3		
废气参数	温度: 11.4℃, 流速: 3.5m/s, 含湿量: 0.9%, 标干废气量: 13624m³/h		
检测项目	样品编号	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
挥发性有机物	GD2503170020(1-3)	2.39	0.0326
以下空白			
备注	排放浓度为所对应 3 个样品的平均值。		

有组织废气检测结果报告单

设备(工序) 名称	低浓废气烟囱	尾气处理措施	碱洗+氧化+水洗
采样位置	◎3 尾气处理设施后排气筒 (DA003)	排气筒高度	20m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范	测试(采样)日期	2025.03.17
样品状态描述	样品外观及数量: 采气袋×3		
废气参数	温度: 11.2℃, 流速: 3.8m/s, 含湿量: 1.2%, 标干废气量: 6560m³/h		
检测项目	样品编号	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
挥发性有机物	GD2503170030(1-3)	17.8	0.117
以下空白			
备注	排放浓度为所对应 3 个样品的平均值。		

噪声检测结果报告单

检测项目	工业企业厂界环境噪声	检测日期	2025.03.17
检测仪器	名称: <u>多功能声级计</u> 型号: <u>AWA5688</u> 编号: <u>KJYQ-191</u>		
校准仪器	名称: <u>声校准器</u> 型号: <u>AWA6222A</u> 编号: <u>KJYQ-025</u>		
校准信息	昼间: 测前校准值: <u>93.7dB(A)</u> ; 测后校准值: <u>93.7dB(A)</u> ; 夜间: 测前校准值: <u>93.5dB(A)</u> ; 测后校准值: <u>93.7dB(A)</u>		
检测环境	晴, 昼间最大风速 1.8m/s; 夜间最大风速 2.1m/s		
检测依据及方法	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		
检测位置	检测时间	检 测 结 果 L _{eq} dB(A)	主要声源
▲1 公司北厂界	16:58-17:18	62	道路噪声
	23:36-23:56	52	道路噪声
▲2 公司东厂界	16:42-16:52	48	生产噪声
	22:46-22:56	47	生产噪声
▲3 公司南厂界	16:13-16:23	47	生产噪声
	22:31-22:41	46	生产噪声
▲4 公司西厂界	16:00-16:10	54	生产噪声
	22:17-22:27	50	生产噪声
备注: 检测期间企业正常生产, 生产负荷为 30%。			

噪声检测结果报告单

检测位置	道路名称	检测时间	车流量统计(辆)			
			大型车	中小型车	拖拉机	其它
▲1 公司北厂界	深圳路	16:58-17:18	123	79	/	20
		23:36-23:56	21	7	/	0




图 1 噪声检测点位示意图

检测信息

有组织废气			
检测项目	分析方法及依据	仪器设备型号、名称及编号	检出限 (mg/m ³)
挥发性有机物	气相色谱法 HJ 38-2017	GC7900 型气相色谱仪 KJYQ-148	0.07
氮氧化物	便携式紫外吸收法 HJ 1132-2020	ZR-3211 型便携式紫外烟气综合分 析仪 KJYQ-473	2

—————报告结束—————

报 告 说 明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
3. 未经本公司同意，不得部分复制本报告。
4. 本报告只对本次采集样品/送检样品结果负责。
5. 送检样品信息由委托单位提供，委托单位对送检样品真实性和代表性负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

山东科建检测服务有限公司

联系地址：山东省日照市东港区秦楼街道威海路 18 号紫云艺术创业园 5#楼

邮 编：276826

电 话：0633-2281009/0633-2281677

传 真：0633-2281009

邮 箱：rzkjjc@163.com